

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 05/THH/2020

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHỰA TÂN HIỆP HUNG**

Địa chỉ: 909 đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: (028) 38552794

Fax: (028) 38577020

E-mail: sales@tanhiephung.com

Mã số doanh nghiệp: 0301074781

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **LY VÀ NẮP NHỰA PET**
2. Thành phần: Nhựa PET
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có thời hạn sử dụng
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
 - Quy cách đóng gói:

STT	TÊN SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC (mm)- DUNG TÍCH (ml)	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI (cái/lô)	
1	LY 904	Ø93 x H105 x 350	20	50
2	LY 910	Ø93 x H120 x 500	20	50
3	NẮP 911	Ø93	20	50
4	LY 904 + NẮP 911	Ø93 x H105 x 350	20	50
5	LY 910 + NẮP 911	Ø93 x H120 x 500	20	50
6	LY 970	Ø98 x H121 x 500	20	50
7	LY 971	Ø98 x H142 x 650	20	50
8	NẮP 981	Ø98	20	50
9	LY 970 + NẮP 981	Ø98 x H121 x 500	20	50
10	LY 971 + NẮP 981	Ø98 x H142 x 650	20	50
11	LY 977	Ø83 x H107 x 300	20	50

12	NẤP 403	Ø83	20	50
13	LY 977 + NẤP 403	Ø83 x H107 x 300	20	50
14	LY 938	Ø51 x H23 x 30	20	50
15	NẤP 936	Ø51	20	50
16	LY 938 + NẤP 936	Ø51 x H23 x 30	20	50
17	LY 976	Ø92 x H115 x 450	20	50
18	NẤP 920	Ø92	20	50
19	LY 976 + NẤP 920	Ø92 x H115 x 450	20	50
20	NẤP 907	Ø98	20	50
21	NẤP 931	Ø95	20	50
22	NẤP 50	Ø108	20	50
23	NẤP 881	Ø88	20	50

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được gói trong bao nhựa HDPE. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):.....

III. Mẫu nhãn sản phẩm (xem Phụ lục đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp.
- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc
- Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc
- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu

chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

TPHCM, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

GIÁM ĐỐC







ÔNG DỤC SƠ

3
5
C
D
D
N
7
#



PHỤ LỤC: NHÃN VÀ HÌNH SẢN PHẨM



STT	NHÃN SẢN PHẨM	HÌNH SẢN PHẨM
1	<p style="text-align: center;">LY 904</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P93 x H105 Dung tích (ml): 350 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
2	<p style="text-align: center;">LY 910</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P93 x H120 Dung tích (ml): 500 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
3	<p style="text-align: center;">NÁP 911</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P93 Dung tích (ml): Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô</p>	



	<p>Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
4	<p style="text-align: center;">LY 904 + NÁP 911</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): Ø93 x H105 Dung tích (ml): 350 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
5	<p style="text-align: center;">LY 910 + NÁP 911</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): Ø93 x H120 Dung tích (ml): 500 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	



6	<p style="text-align: center;">LY 970</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P98 x H121 Dung tích (ml): 500 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HUNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
7	<p style="text-align: center;">LY 971</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P98 x H142 Dung tích (ml): 650 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HUNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
8	<p style="text-align: center;">NÁP 981</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P98 Dung tích (ml): Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB:</p>	

	<p>Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
9	<p style="text-align: center;">LY 970 + NÁP 981</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P98 x H121 Dung tích (ml): 500 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
10	<p style="text-align: center;">LY 971 + NÁP 981</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P98 x H142 Dung tích (ml): 650 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
11	<p style="text-align: center;">LY 977</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P83 x H107 Dung tích (ml): 300 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô</p>	

	<p>Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
12	<p style="text-align: center;">NÁP 403</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): Ø98 Dung tích (ml): Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
13	<p style="text-align: center;">LY 977 + NÁP 403</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): Ø83 x H107 Dung tích (ml): 300 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	

14	<p style="text-align: center;">LY 938</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P51 x H23 Dung tích (ml): 30 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇒ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
15	<p style="text-align: center;">NÁP 936</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P51 Dung tích (ml): Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇒ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
16	<p style="text-align: center;">LY 938 + NÁP 936</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P51 x H23 Dung tích (ml): 30 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇒ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB:</p>	

	<p>Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
17	<p style="text-align: center;">LY 976</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P92 x H115 Dung tích (ml): 450 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇒ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
18	<p style="text-align: center;">NÁP 920</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P92 Dung tích (ml): Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇒ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HƯNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
19	<p style="text-align: center;">LY 976 + NÁP 920</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P92 x H115 Dung tích (ml): 450 Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô</p>	

	<p>Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
20	<p style="text-align: center;">NẤP 907</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P98 Dung tích (ml): Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	
21	<p style="text-align: center;">NẤP 931</p> <p>Nguyên liệu: Nhựa PET Kích thước (mm): P95 Dung tích (ml): Tháng sản xuất: Số lượng: 20 cái/lô Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C. Số CB: 05/THH/2020 Ngày CB: Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.</p>	

NẬP 50

Nguyên liệu: Nhựa PET

Kích thước (mm): P108

Dung tích (ml):

Tháng sản xuất:

Số lượng: 50 cái/lô


Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C

Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C.

Số CB: 05/THH/2020

Ngày CB:

Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.



NẬP 881

Nguyên liệu: Nhựa PET

Kích thước (mm): P88

Dung tích (ml):

Tháng sản xuất:

Số lượng: 50 cái/lô


Nhiệt độ: 5°C ⇔ 50°C

Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản: Dùng để chứa đựng thực phẩm. Không chứa đựng thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 50°C.

Số CB: 05/THH/2020

Ngày CB:

Sản xuất và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NHỰA TÂN HIỆP HÙNG. Địa chỉ trụ sở chính: số 909 đường 3/2, P.7, Q.11, TPHCM. Điện thoại: 08.38552794, Fax: 08.38577020. Địa chỉ sản xuất: 429 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM.



KT3-02314AHD0/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

11/05/2020
Page 01/03

1. Tên mẫu : **LY VÀ NẮP NHỰA PET**
Name of sample
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Description
(xem hình trang 03/03/ *see picture on page 03/03*)
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 28/04/2020
Date of receipt
5. Thời gian thử nghiệm : 29/04/2020 - 11/05/2020
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN HIỆP HƯNG**
Số 909, Đường 3/2, P.7, Q.11, TP. Hồ Chí Minh
Customer
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo
Test results
Refer to next page

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.



Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Phan Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*

4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*

5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Fax: (84-28) 3829 3012

Website: www.quatest3.com.vn

Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam

Tel: (84-251) 383 6212

Fax: (84-251) 383 6298

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

C5 lot. K1 road. Cat Lai IZ, Dist 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3742 3174

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn



Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Giới hạn phát hiện/ Limit <i>detection</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Mức yêu cầu/ <i>require</i> <i>ment (*)</i>
7.1 Định danh nhựa bằng phương pháp phổ hồng ngoại/ <i>Identification of polymer by infrared spectroscopy method</i>		ASTM E 1252 – 98		Polyalkyl-terephthalate (**)	
<u>THỬ VẬT LIỆU/ MATERIAL TEST</u>					
7.2 Hàm lượng chì/ <i>Lead content</i>	µg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND	≤ 100
7.3 Hàm lượng cadimi/ <i>Cadmium content</i>	µg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND	≤ 100
<u>THỬ NGÂM THÔI NHIỄM/ ELUTION TEST</u>					
7.4 Kim loại nặng (quy ra chì) trong acetic acid 4% (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Heavy metals in 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C,</i>	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	-	< 1	≤ 1
7.5 Lượng KMnO ₄ sử dụng trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>KMnO₄ consumption in water after 30 min at 60 °C,</i>	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	1,0	KPH/ND	≤ 10
7.6 Hàm lượng antimon trong acetic acid 4 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Antimony content in 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C,</i>	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	0,02	KPH/ND	≤ 0,05
7.7 Hàm lượng germani trong acetic acid 4% (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Germanium content in 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C,</i>	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	0,02	KPH/ND	≤ 0,1
7.8 Hàm lượng cặn khô / <i>Evaporation residue,</i>		QCVN 12-1 : 2011/BYT			
• Trong heptan sau 60 phút ở 25 °C/ <i>In heptan after 60 min at 25 °C</i>	µg/mL		5,0	KPH/ND	≤ 30
• Trong ethanol 20 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 20 % ethanol (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL		5,0	KPH/ND	≤ 30
• Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C,</i>	µg/mL		5,0	KPH/ND	≤ 30
• Trong acetic acid 4% (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C,</i>	µg/mL		5,0	KPH/ND	≤ 30

Ghi chú/ Note:

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ *Test results are valid for the namely submitted sample only.*

(*) - Theo Yêu cầu kỹ thuật của QCVN 12-1 : 2011/BYT / *According to Technical specification of QCVN 12-1 : 2011/BYT*

(**) Polyethyleneterephthalate thuộc nhóm polyalkylterephthalate.

KPH/ND : Không phát hiện/ *Not detected*

K



QUATEST 3®
K

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
Tel: (84-251) 383 6212
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
Fax: (84-251) 383 6298
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn